


www.wesew.ru



Долевая  
1



На почке намечено место расположения прорезных карманов «в рамку». Хлястик к спинке 29x4 см, ширина в готовом виде 2 см (кроить 2 детали).

10x10

3

www.wesew.ru

www.wesew.ru

4  
1

5  
2

6  
3

Спинка  
2 детали

4

Полочка  
2 детали

Место прорезного кармана  
«в рамку»

6  
5

6  
3

www.wesew.ru

8  
5

9  
6

Место прорезного кармана  
«в рамку»

www.wesew.ru

7

8

9

Долевая

9  
8

[www.wesew.ru](http://www.wesew.ru)

Долевая



2

[www.wesew.ru](http://www.wesew.ru)



1

3

На почке намечено место расположения прорезных карманов «в рамку». Хлястик к спинке 29x4 см, ширина в готовом виде 2 см (кроить 2 детали).

W

10x10

3

2

www.wesew.ru

6

1

# Спинка 2 детали

4

5



2

4

6

8

www.ru

www.ru

www.wec

1  
2  
4

Me

3

# Полочка 2 детали

сто прорезного кармана  
«В рамку»

5



[www.weser.ru](http://www.weser.ru)

9

5

sew.ru

Место прорезного кармана  
«в рамку»



9



